

14.05.2019

Поступ. в банк плат.

14.05.2019

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1454

13.05.2019

08

Сумма
прописью

Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

Дата

Вид платежа

ИНН 7707807190	КПП 770701001	Сумма	50000-00		
Департамент финансов города Москвы (ГБУ "Жилищник района Тверской" л/с 2696142000451851)		Сч. №	40601810245253000002		
Плательщик		БИК	044525000		
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО г. Москва 35		Сч. №			
Банк плательщика		БИК	044525000		
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО г. Москва 35		Сч. №			
Банк получателя		Сч. №	40101810045250010041		
ИНН 7702051094	КПП 770201001	Вид оп.	01	Срок плат.	4
УФК по городу Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы) л/с 04732789000		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код	0355071900 0000002050 86671	Рез. поле	
Получатель					
78911690020028009140	45379000	0	0	0	0

(853.295.2):50000,00. Оплата штрафа. Постановление №Ц-1042/19 от 02.04.2019г. НДС не облагается. ДО 2903

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Департамент финансов
МГК
14.05.2019
ПРОВЕДЕНО
Е.К. Симонова

1454

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № Ц-1042/19
о назначении административного наказания

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № Ц-1042/19 об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ « ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ТВЕРСКОЙ »

У С Т А Н О В И Л :

04.03.2019г. Мосжилинспекцией в соответствии с п.1 Положения о Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП, в порядке, установленном Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Москвы 21 января 2015 г. N 29-ПП, в соответствии с планом-графиком, утвержденный начальником ЖИ по ЦАО от 28.02.2019 № б/н, проведен осмотр многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Москва, Тверская ул., д.14, г. Москва, Большая Дмитровка ул., д.21/7, г. Москва, Глинищевский пер., д.5/7, г. Москва, Страстной б-р, д.4, с.3, г. Москва, Тверская ул., д.8, к.1, г. Москва, Тверская ул., д.12, с.6.

ГБУ "Жилищник района Тверской" осуществляет функции по управлению указанными многоквартирными домами на основании лицензии от 16.04.2015г. № 077 000335, договоров управления многоквартирными домами от 09.12.2015, от 01.01.2010, от 01.01.2010, от 01.01.2010, от 01.01.2010. В результате осмотра установлено, что Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Тверской» являющееся организацией, ответственной за содержание многоквартирных домов по адресам: г. Москва, Тверская ул., д.14, г. Москва, Большая Дмитровка ул., д.21/7, г. Москва, Глинищевский пер., д.5/7, г. Москва, Страстной б-р, д.4, с.3, г. Москва, Тверская ул., д.8, к.1, г. Москва, Тверская ул., д.12, с.6 совершило нарушение требований нормативов Российской Федерации по эксплуатации жилищного фонда - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170), а именно: - по адресу: г. Москва, Тверская ул., д.14 на момент осмотра, проведенного представителем инспекции установлено, что на фасаде дома поврежден наружный водосток (отсутствует воронка) (п. 4.6.1.26); - по адресу: г. Москва, Большая Дмитровка ул., д.21/7 на момент осмотра, проведенного представителем инспекции установлено, что на фасаде дома отсутствует воронка водосточной трубы в районе подъезда № 4 (п. 4.6.1.26), на момент осмотра, проведенного представителем инспекции установлено, что на фасаде дома выявлены неупорядоченные электропровода в районе подъезда № 4 (п. 2.6.2); - по адресу: г. Москва, Глинищевский пер., д.5/7 на момент осмотра, проведенного представителем инспекции установлено, что на входной двери в подъезд № 1 отсутствует остекление (проем забит фанерой) (п. 4.7.1), на момент осмотра, проведенного представителем инспекции установлено, что окрасочный слой входной группы подъезда № 1 поврежден (п. 4.2.1.1); - по адресу: г. Москва, Страстной б-р, д.4, с.3 на момент осмотра, проведенного представителем инспекции установлено, что окрасочный слой потолка лестничного марша подъезда № 7 в районе этажа 2 поврежден (п. 4.2.1.1), на момент осмотра, проведенного представителем инспекции установлено, что над входом в подъезд № 7 выявлено присутствие неупорядоченных электропроводов на фасаде дома (п. 2.6.2), на момент осмотра, проведенного представителем инспекции установлено, что электрошиток в подъезде № 7 на этаже 2 открыт (п. 3.2.18), на момент осмотра, проведенного представителем инспекции установлено, что в подъезде № 7 на этаже 2 неисправен осветительный прибор отсутствует плафон (п. 5.6.2); - по адресу: г. Москва, Тверская ул., д.8, к.1 на момент осмотра, проведенного представителем инспекции установлено, что в подъезде №4 на этаже 6 неисправен осветительный прибор (п. 5.6.2), на момент осмотра, проведенного представителем инспекции выявлена неплотность притвора двери выхода на чердак (п. 3.3.3), на момент осмотра, проведенного представителем инспекции установлено, что в подъезде № 4 в районе этажа 6 выявлено повреждение ступени лестничного марша (п. 4.8.1), на момент осмотра, проведенного представителем инспекции установлено, что в подъезде № 4 в районе этажа 5 выявлено захламление лестничной клетки (керамическая плитка) (п. 3.2.16), на момент осмотра, проведенного представителем инспекции установлено, что в подъезде № 4 в районе этажа 5 выявлено повреждение поручня лестничного марша (п. 4.8.1), на момент осмотра, проведенного представителем инспекции установлено, что в подъезде № 4 в районе этажа 5 повреждения оконного заполнения (трещины в стекле) (п. 4.7.1); - по адресу: г. Москва, Тверская ул., д.12, с.6, на момент осмотра, проведенного представителем инспекции установлено, что в районе подъезда № 1 отсутствует отмет водосточной трубы на фасаде дома (п. 4.6.1.26), на момент осмотра, проведенного представителем инспекции установлено, что в подъезде № 1 в районе этажа 3 не плотный притвор оконной рамы (п. 4.7.1), на момент осмотра, проведенного представителем инспекции установлено, что в подъезде №1 над входной дверью неисправен осветительный прибор (отсутствует плафон) (п. 5.6.2), на момент осмотра, проведенного представителем инспекции выявлена неплотность притвора входной двери подъезда № 1 (п. 3.2.3), на момент осмотра, проведенного представителем инспекции выявлено отслоение окрасочного слоя стен и потолка в подъезде № 1 в районе этажа 3 (п. 4.2.1.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170). Событие административного правонарушения зафиксировано фотоматериалами и актами осмотра от 04.03.2019 РЛ-О-Ц-02831, от 04.03.2019 РЛ-О-Ц-02824, от 04.03.2019 РЛ-О-Ц-02825, от 04.03.2019 РЛ-О-Ц-02826, от 04.03.2019 РЛ-О-Ц-02827, от 04.03.2019 РЛ-О-Ц-02828.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно ч. 3 ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного наказания юридическому лицу учитывается характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства смягчающие административную ответственность, обстоятельства, отягчающие административную ответственность. К обстоятельствам, отягчающим административную ответственность, относится повторное совершение ГБУ "Жилищник района Тверской" однородного административного правонарушения, что подтверждается вступившим в законную силу "03" апреля 2018г. постановлением(иями) № 01-1614/18 от 06.03.2018 о назначении административного наказания.

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, -

ПОСТАНОВИЛ:

Признать **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ « ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ТВЕРСКОЙ »**

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы (если оно известно) физического лица);

ИНН: **7707807190** Дата госрегистрации: **28.06.2013**

АДРЕС: **127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 15, к. 2**

(для юридического лица - юридический (если имеется - фактический); для физического лица - места жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст. 7.22 Кодекса **Российской Федерации** об административных правонарушениях; и назначить наказание в виде: **штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей**

(штрафа в размере; предупреждения)

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы



Иванцов Э. В./

(подпись) (фамилия, инициалы)

Настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность - в арбитражный суд

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.

В соответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Копия постановления вручена (направлена):

1. Нарушителю:

«___» _____ 20__ г. ___ / ___ / ___ /
(подпись) (дата, № квитанции)

2. Потерпевшему:

«___» _____ 20__ г. ___ / ___ / ___ /
(подпись) (дата, № квитанции)

Постановление вступило в законную силу «___» _____ 20__ г.

Дата выдачи постановления для предъявления его к исполнению

«___» _____ 20__ г.

Срок предъявления к исполнению - два года.

Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:

Реквизиты для оплаты штрафа:

УИН: **0355071900000000205086671**

(обязателен к заполнению)

Р/С: 40101810045250010041

Банк: ГУ Банка России по ЦФО

БИК: 044525000

Л/С: 04732789000

ИНН 7702051094

КПП 770201001

КБК 78911690020028009140

ОКТМО 45379000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы)

Статус плательщика: «08»

Дата государственной регистрации: 26.07.2002 г.